Elevion per Kleemann presenta:
home lifts Maison 100 & 200

elevion
italy

Eleva la Tua Casa e il Tuo Stile di Vita

Kleemann Maison Range – La Soluzione Home Lift Perfetta

Scoprite un nuovo livello di comfort e accessibilità con il sistema di ascensori domestici **Kleemann Maison Range**. Progettato per coniugare design elegante, tecnologia avanzata e affidabilità eccezionale, offre la soluzione ideale per le moderne abitazioni su più livelli.

Comfort e Accessibilità per Tutti

La **gamma Maison di Kleemann** rende agevole il passaggio tra i piani per ogni membro della famiglia. È la soluzione ideale per gli anziani, le persone con mobilità ridotta o chiunque desideri rendere la propria casa più confortevole e adatta alle esigenze del futuro.

Design Salvaspazio ed Elegante

Progettata per integrarsi perfettamente negli spazi residenziali, la **gamma Kleemann Maison** richiede uno spazio minimo e può essere personalizzata per adattarsi allo stile della vostra casa. Il funzionamento silenzioso e le finiture raffinate garantiscono un'aggiunta discreta ma sofisticata al vostro ambiente abitativo.

Affidabile Tecnologia Europea

La **gamma Kleemann Maison** è sviluppata da Kleemann, azienda leader in Europa rinomata per innovazione, sicurezza e ingegneria di alta qualità. Ogni sistema è progettato per soddisfare i rigorosi standard europei, garantendo durata e prestazioni a lungo termine.

Cervizio Completo, dalla Fornitura alla Manutenzione

Elevion offre una gamma completa di servizi per rendere il tuo investimento semplice e senza preoccupazioni:

- Installazione professionale da parte di tecnici qualificati
- Soluzioni finanziarie flessibili a supporto del tuo acquisto
- Manutenzione e assistenza affidabili per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del tuo ascensore.

Investi nel comfort. Investi nella tua casa.

Scegli la **gamma Kleemann Maison** e goditi una combinazione perfetta di praticità, sicurezza e design.

Contattaci oggi stesso per scoprire l'ascensore ideale per la tua casa.

Maison100
H & E

Maison 100 H

Sicurezza e stile con una soluzione Home Lift oleodinamica dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e che richiede il minimo spazio.

Azionamento > Oleodinamico

Specifiche Tecniche

Modello	Maison100 H
Portata (Kg)	fino a 400
Corsa massima (m)	12
Numero massimo di fermate	5
Velocità massima (m/s)	0,15* - 0,30**
Profondità minima fossa (mm)	100* - 130**
Altezza testata minima (mm)	2400
Massimo numero di accessi	2
Alimentazione	Monofase o trifase
Conforme a	* Direttiva macchine 2006/42/EC ** AS1735.18

Applicazioni consigliate

Residenze private
Edifici a traffico ridotto

Descrizione & caratteristiche

Ideale per comfort e fruibilità, il Maison100 H è progettato e prodotto in conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/EC e soddisfa ogni esigenza di trasporto verticale e mobilità. Una soluzione dall'ottimo rapporto qualità prezzo che fornisce accesso all'interno o all'esterno di residenze private o di edifici pubblici di altezza contenuta, garantendo sicurezza e stile.

Ottimo rapporto qualità prezzo

Il suo bassissimo consumo energetico (inferiore a quello di un forno da cucina) unito alle sue eccezionali prestazioni, rende Maison100 la scelta ideale in termini di rapporto qualità-prezzo. Con una profondità minima della fossa di 100 mm e un'altezza della testata ridotta a 2400 mm, è perfettamente adatto per edifici con o senza pozzo in cemento e con limitazioni di spazio per la fossa e l'altezza della testata.

Uso dello spazio ottimale

I requisiti di ispazio libero sotto alla cabina e di altezza della testata sono tra i più competitivi sul mercato per gli ascensori a cabina chiusa. Maison 100H offre l'impiego ottimale dello spazio, consentendo l'installazione di cabine di dimensioni maggiori in un vano standard.

Soluzione plug and play

Cablaggio del vano precablato e alimentazione monofase.

Qualità superiore della corsa

Maison 100 offre una qualità di corsa superiore, grazie al nuovo controller Genius 20, con sistema di copia del vano per il livella-mento più preciso e una valvola idraulica a 2 velocità.

Maison 100 E

I requisiti di ispazio libero sotto alla cabina e di altezza della testata sono tra i più competitivi sul mercato per gli ascensori a cabina chiusa. Maison 100H offre l'impiego ottimale dello spazio, consentendo l'installazione di cabine di dimensioni maggiori in un vano standard.

Azionamento> Elettrico

Specifiche Tecniche

Modello	Maison100 E
Portata (Kg)	fino a 385
Corsa massima (m)	12
Numero massimo fermate	5
Velocità massima (m/s)	0,15
Profondita minima fossa (mm)	100
Altezza minima testata (mm)	2500
Numero massimo accessi	2
Alimentazione	monofase
Conforme a	Direttiva macchine 2006/42/EC

Applicazioni consigliate

Residenze private
Edifici a traffico ridotto

Descrizione & caratteristiche

Consapevole dell'importanza dello spazio disponibile, KLEEMANN presenta Maison100 E, con una profondità minima della fossa di 100 mm e un'altezza libera richiesta di 2500 mm. Disponibile con porte semiautomatiche o automatiche, Maison100 E può essere fornito anche con una struttura in alluminio laddove non sia possibile realizzare un vano in muratura.

Design modulare

Il design modulare delle cabine offre la possibilità di diversi rivestimenti per le pareti circostanti mentre il suo design minimalista crea un'atmosfera eccezionale.

Installazione rapida ed agevole

Design intelligente e compatto per un'installazione in tempi molto più brevi rispetto ad altre piattaforme elevatrici elettriche.

Soluzione plug n' play

Vano precablato e alimentazione monofase.

Elevata silensiosità

L'innovativo sistema di azionamento elettrico (controllato da VVVF) garantisce livelli di silenziosità straordinariamente elevati sia all'interno, sia all'esterno della cabina.

Maison100 H & E sono dotati di cabina chiusa. E' disponibile anche una versione panoramica con fino a due pareti in vetro. Il soffitto è removibile , facilitando le attività di manutenzione. Disponibili in acciaio inox, skinplate o verniciate con illuminazione a strisce led, creano una reale atmosfera all'interno della cabina.

con verniciatura

Pareti Vernice Copper Swift
Celino Vernice Copper Swift
Pavimento Gomma 6801
Corrimano K3
Specchio Mezza parete o intera
Pulsantiera di cabina DKC

con skinplate

Pareti Skinplate A90GTA
Celino VerniceAbstract Light
Pavimento Gomma 6801
Corrimano K3
Specchio Mezza parete o intera
Pulsantiera di cabina DKC

con acciaio inox

Pareti Acciaio Inox Satin
Celino Acciaio Inox Satin
Pavimento Gomma 6768
Corrimano K3
Specchio Mezza parete o intera
Pulsantiera di cabina DKC

Maison100
Design options
Cabin types

panoramica

Pareti Vernice Liquid Pencil
Celino Vernice Liquid Pencil
Pavimento Gomma 6801
Corrimano K3
Pulsantiera di cabina DKC

Finitura pareti

Vernice


Abstract Light | Aqua Dome | Copper Swift | Dark Variant


Deep Space | Eclectic Bronze | Fiction Gold | Flashy Warm

Geoform | Grey Flux | Grizo | Liquid Pencil


Pale Code | Radical Black | Reflex Grey | Silvertone

Stardust | Venus Orbit | Violetik | White Utopia

Light Cloud | Grey Gaze | Skylight White

Skinplate

PPS93 | A90 GTA

F12PPS | PPS13

A67 SMA | B13

DL86 | N19SA

Acciaio Inox

Satin | Mirror

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

Pavimentazioni

Gomma

6727

6801

6768

MX19101

Vinile

Light Cement

Timber Tone

Mosaicon

Oxytone Concrete

Concrete Vibe

Black Luxe

È disponibile anche la possibilità di incasso a pavimento fino a 12 mm di altezza e 30 kg di peso.

Corrimano

K3

Maison200 H

Maison 200 H

Una soluzione homelift oleodinamica che offre un'ampia gamma di possibilità di design per un'esperienza personalizzata

Azionamento > Oleodinamico

Specifiche Tecniche

Modello	Maison200 H
Portata (Kg)	fino a 630
Corsa massima (m)	12
Numero massimo di fermate	6
Velcoità massima (m/s)	0,15* - 0,30**
Profondità minima fossa (mm)	100* - 150**
Altezza minima testata (mm)	2450* - 2600**
Numero massimo accessi	3 (a determinate condizioni)
Alimentazione	Monofase o trifase
Conforme a	* Direttiva Macchine 2006/42/EC ** AS1735.18

Applicazioni consigliate

Residenze private
Edifici a traffico ridotto

Descrizione & caratteristiche

Maison200 H è una soluzione oleodinamica che offre un utilizzo efficiente dello spazio e si adatta facilmente a qualsiasi esigenza architettonica e di design, anche per progetti speciali e complessi. Elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi edificio esistente o di nuova costruzione. Maison200 H garantisce il comfort di marcia migliore e un'ampia gamma di opzioni di design e finiture per soddisfare ogni esigenza estetica.

Efficiente uso dello spazio

Maison200 H Maison200 H massimizza l'efficienza nell'utilizzo dello spazio. Pur mantenendo invariate le dimensioni del vano, Maison200 H può ospitare una cabina più ampia, ottimizzando lo spazio utilizzabile per i passeggeri.

Qualità di movimento premium

Maison200 H è caratterizzato dalla qualità costruttiva superiore, dalla elevata silensiosità e dal movimento perfettamente fluido, questo garantisce il viaggio più fluido e confortevole per i passeggeri, migliorando la loro esperienza complessiva.

Opzioni di design personalizzabili

Maison200 H offre un'ampia gama di cabine e di finiture degli interni, per materili a stile. Qualora desideriate uno stile moderno ed essenziale, o un'estetica più tradizionale, Maison200 H può può essere personalizzato per adattarsi all'atmosfera desiderata.

Struttura in alluminio opzionale

In situazioni in cui non è possibile disporre o realizzare un vano in cemento, il Maison200 H offre la opzione di una struttura in alluminio per lo sviluppo del vano.

Maison200H offre quattro tipi di cabina e un'ampia scelta di materiali d'interni, fornendoti opzioni per appagare il tuo stile e le tue soluzioni preferite. Che tu preferisca un look elegante e moderno o un'estetica più tradizionale, hai la libertà di creare un design unico combinando colori, materiali e illuminazione.

A310

Pareti HP Laminate AB383
Celino O10
Pavimento Granito artificiale Regal Bianco
Corrimano K2
Specchio Parete intera
Pulsantiera di cabina DKC



Maison200 H
Opzioni di design
Cabine

L310

Pareti Acciaio Inox Lino
Celino O15
Pavimento Gomma 6801
Corrimano K2
Specchio Mezza parete completa
Pulsantiera cabina DKC

L320

Pareti Skinplate F12PPS
Celino O55
Pavimento Gomma 6768
Corrimano K3
Specchio Mezza parete
Pulsantiera di cabina AKC BES

Maison200 H
Opzioni di design
Cabine

L330

Pareti Vernice Radical black
Celino O3
Pavimento Laminato 8630
Corrimano K2
Specchio Mezza parete
Pulsantiera di cabina AKC BES

Finitura pareti

Vernice (disponibile per L330)

Abstract Light

Aqua Dome


Copper Swift

Dark Variant

Deep Space

Eclectic Bronze

Fiction Gold

Flashy Warm

Geoform

Grey Flux

Grizo

Liquid Pencil

Pale Code

Radical Black


Reflex Grey

Silvertone

Stardust

Venus Orbit

Violetik

White Utopia

Light Cloud

Grey Gaze


Skylight White

Skinplate (disponibile per L320)

PPS93

F12PPS

PPS13

A90 GTA

N19SA

A67 SMA

B13

DL86

Acciaio Inox (disponibile per L310)

Satin

Mirror

Linen

Checks


12LG

Gold Mirror

Gold Satin

Laminato (disponibile per A310)

AB 383

AB 659

DU 8110

AB 1355

AB 387

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

Pavimentazioni

Gomma

6727

6801

6768

MX19101

Granito artificiale

Regal Beige

Regal Black

Regal Red

Regal White

Vinile

Light Cement

Timber Tone

Mosaicon

Oxytone Concrete

Concrete Vibe

Black Luxe

È disponibile anche la possibilità di incasso a pavimento fino a 20 mm di altezza e 45 kg di peso.

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

Corrimano

K2

FINITURE DISPONIBILI

A specchio
Oro satinato

K3

FINITURE DISPONIBILI

A specchio

In conformità all'EN81-70

Celini

FINITURE

Satin/Satinato
Mirror/A specchio
Gold Mirror/Oro a specchio
Gold Satin/Oro satinato
Paint/Vernice

03

07

010

014

015

055

OLP1 (Led Panel)
(Pannello a led)

Strutture vano

Struttura in alluminio

I modelli Maison100 H & E e Maison200 H sono disponibili con una robusta ed elegante struttura in alluminio, adatta ad ambienti interni ed esterni, per installazioni di ascensori in cui non è possibile realizzare un vano in cemento. I vani in alluminio KLEEMANN sono progettati da ingegneri esperti e possono essere completamente personalizzati in base alle vostre esigenze architettoniche, con un'ampia gamma di soluzioni estetiche sia per la struttura che per il rivestimento del vano.

Vernice

Skinplate



Acciaio Inox

Vetro

Armadio elettrico

Gli armadi elettrici hanno dimensioni molto compatte che consentono di posizionarli facilmente anche in spazi ristretti, senza produrre particolare ingombro.

Maison100 H
(W) 1000 mm x (H) 1000 mm x (D) 400 mm

Maison100 E
(W) 500 mm x (H) 815 mm x (D) 220 mm

Maison200 H
(W) 850 mm x (H) 1600 mm x (D) 460 mm

Maison200 H
(W) 700 mm x (H) 1600 mm x (D) 370 mm

La struttura del vano e l'armadio elettrico sono disponibili solo con finitura a vernice.

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

Opzioni di design
Pulsantiere e display

Applicate a rilievo

Pulsantiera di cabina

FPY-800
(W) 800 mm x (D) 60 mm (H) 800 mm

Pulsantiera di cabina

DIMENSIONI DKC
(L) 200 mm x (P) 24 mm (H) 1000 mm

FINITURE DISPONIBILI
Satinato

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

Caratteristiche

- Disponibile con dot matrix o display TFT
- Compatibile anche con i pulsanti B37R
- Sono disponibili interruttori a chiave per fuori servizio o per attivazione della chiamata

A filo parete

Indicatore di piano

DIMENSIONI P95-902
(L) 230 mm x (P) 20 mm x (H) 92 mm

Pulsantiera di piano

DIMENSIONI AKL
(L) 85 mm x (P) 265 mm

Pulsantiera di cabina

DIMENSIONI AKC BES
(L) 200 mm x (H) 1900 mm

Disponibile solo per Maison200 H

Caratteristiche

- Disponibile anche con display Dot Matrix
- Disponibile anche con i pulsanti B37R, MT-42 e T 42 antibatterici
- La finitura in Acciaio Inox Satinato è standard (finiture speciali su richiesta)
- Incisione su pulsantiera di piano in opzione

Display TFT

Display Dot Matrix

MT42

DIMENSIONI
(L) 39 mm x (Y) 39 mm

RT42

DIMENSIONI
ø 30 mm

B37Q

DIMENSIONI
(L) 37 mm x (H) 37 mm

B37R

DIMENSIONI
ø 30 mm

K37

DIMENSIONI
(L) 37 mm x (H) 37 mm

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

La pulsantiera di piano standard include il pulsante B37 e l'indicatore d'ingresso NT-32, posizionati direttamente sullo stipite della porta. L'indicatore di ingresso NT-32 è un'opzione standard economica che può essere utilizzata in alternativa al display. Si posiziona sul telaio della porta sopra il pulsante di chiamata e s'illumina quando la cabina è dietro la porta. Disponibile per Maison100 H & E.

Door frame solution
with no display

NT-32

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

Opzioni di design
Porte

Porte automatiche

Standard

Big Vision

FINITURE DISPONIBILI

Tutte le porte sono disponibili con le stesse finiture previste per le cabine.

Porte semi-automatiche

C310

C520

Blind

A causa delle limitazioni del processo di stampa i colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure.

Le immagini dei materiali illustrano in dettaglio una parte di ciascun materiale e non il suo aspetto sulla superficie della cabina.

elevion
italy